



Indagor Service

- ST003 •

ACQUISIZIONE PUNTUALE DATI DI CITTADINANZA

Specifiche di Integrazione

INDICE

Descrizione.....	1
Contenuto della Richiesta.....	1
Contenuto delle Eccezioni.....	4
Contenuto della Risposta.....	4
Esempi di Integrazione.....	6
API Java.....	6
API .Net (C#).....	10
API Javascript.....	13
Tabella Uffici Comunali.....	16

ST003

DATI DI CITTADINANZA

DESCRIZIONE

Il servizio consente, dato un ID ANPR o un Codice Fiscale o le Generalità di un soggetto, di acquisire in ANPR - in sincrono - i seguenti gruppi di dati:

- ID ANPR
- Generalità
- Data di Decesso (valorizzato solo nel caso in cui il Soggetto risulti essere Deceduto)
- Cittadinanze

Qui di seguito è riportato il contenuto

- Della Richiesta
- Delle Eccezioni
- Della Risposta

Segue un esempio di integrazione completo per:

- Ambiente di sviluppo JAVA
- Ambiente di sviluppo NET
- Javascript

CONTENUTO DELLA RICHIESTA

Classe **Client**:

Costruttore:

Client(String hostport, String utente, String password)

- **hostport**: radice dell'end point
 - Ambiente di test: <http://84.240.190.236>
 - Ambiente di produzione: <https://gateway1.steseiservizi.it>
- **utente**: Identificativo Gateway assegnato da Stesei all'applicativo per l'autenticazione delle chiamate effettuate
 - Ambiente di test: **040007**
- **password**: password Gateway associata all'identificativo: la password è gestita dal produttore dell'applicativo attraverso il portale INDAGOR (<http://www.steseiservizi.it/indagor-pdnd>)
 - Ambiente di test: **"INIZIALE"**

Metodi:***Richiesta per Codice Fiscale***

RespST003 ST003(String idOperatore, int idUfficio, String comunelstat, String codiceFiscale, String motivoRichiesta)

- **ST003:** Nome dell'Indagor Service richiamato
- **idOperatore:** Codice ID assegnato dall'applicativo all'operatore del Comune che inoltra la richiesta
- **idUfficio:** Codice Ufficio di appartenenza dell'operatore che inoltra la Richiesta; valore compreso tra 1 e 21 (vedi tabella "Uffici Comunali" più oltre)
- **comunelstat:** Codice Istat del Comune fruitore dell'applicativo che inoltra la chiamata
 - Ambiente di test: Codice Istat **040007**
- **codiceFiscale:** Codice Fiscale del cittadino
 - Ambiente di test: Codice Fiscale (Esempio **RSSLGU90C24H501L**)
- **motivoRichiesta:** Testo libero (ad esempio "Numero Pratica" a cui si riferisce l'acquisizione dati)

Richiesta per IDANPR

RespST003 ST003_IdANPR(String idOperatore, int idUfficio, String comunelstat, String idANPR, String motivoRichiesta)

- **ST003_IdANPR:** Nome dell'Indagor Service richiamato
- **idOperatore:** Codice ID assegnato dall'applicativo all'operatore del Comune che inoltra la richiesta
- **idUfficio:** Codice Ufficio di appartenenza dell'operatore che inoltra la Richiesta; valore compreso tra 1 e 21 (vedi tabella "Uffici Comunali" più oltre)
- **comunelstat:** Codice Istat del Comune fruitore dell'applicativo che inoltra la chiamata
 - Ambiente di test: Codice Istat **040007**
- **IDANPR:** ID ANPR del cittadino
 - Ambiente di test: IDANPR (Esempio **TR76929XO**)
- **motivoRichiesta:** Testo libero (ad esempio "Numero Pratica" a cui si riferisce l'acquisizione dati)

Richiesta per Generalità

RespST003 ST003(String idOperatore, int idUfficio, String comunelstat, Generalita generalita, String motivoRichiesta)

- **ST003:** Nome dell'Indagor Service richiamato
- **idOperatore:** Codice ID assegnato dall'applicativo all'operatore del Comune che inoltra la richiesta
- **idUfficio:** Codice Ufficio di appartenenza dell'operatore che inoltra la Richiesta; valore compreso tra 1 e 21 (vedi tabella "Uffici Comunali" più oltre)
- **comunelstat:** Codice Istat del Comune fruitore dell'applicativo che inoltra la chiamata
 - Ambiente di test: Codice Istat **040007**
- **Generalità (esempio cittadino nato in Italia)**
 - **cognome:** Cognome del cittadino
 - Ambiente di test: Cognome **ROSSI**
 - **nome:** Nome del cittadino
 - Ambiente di test: Nome **LUIGI**
 - **sesso:** Sesso del cittadino
 - Ambiente di test: Sesso **M**
 - **dataNascita:** Data di Nascita del cittadino
 - Ambiente di test: Data di Nascita **1990-03-24**
 - **comuneNascita:** Comune di Nascita del cittadino
 - Ambiente di test: Comune di Nascita **ROMA**
 - **siglaProvinciaNascita:** Sigla della Provincia del Comune di Nascita del cittadino
 - Ambiente di test: Sigla della Provincia del Comune di Nascita **RM**
- **Generalità (esempio cittadino nato all'estero)**
 - **cognome:** Cognome del cittadino
 - Ambiente di test: Cognome **DELGADO**
 - **nome:** Nome del cittadino
 - Ambiente di test: Nome **BLANCA**
 - **sesso:** Sesso del cittadino
 - Ambiente di test: Sesso **F**
 - **dataNascita:** Data di Nascita del cittadino
 - Ambiente di test: Data di Nascita **1970-05-20**
 - **localitaNascita:** Località Estera di Nascita del cittadino
 - Ambiente di test: Località Estera di Nascita **CITTÀ DEL GUATEMALA**
 - **statoEsteroNascita:** Stato della Località Estera di Nascita del cittadino
 - Ambiente di test: Stato della Località Estera di Nascita **GUATEMALA**
- **motivoRichiesta:** Testo libero (ad esempio "Numero Pratica" a cui si riferisce l'acquisizione dati)

CONTENUTO DELLE ECCEZIONI

Eccezioni restituite da tutti i metodi del Gateway INDAGOR:

- **ConnectionException**: errore di connessione o di server non attivo
- **ServerException**: errori interni del server
- **AuthenticationException**: errore di autenticazione (utente e/o password errati)
- **PermissionDeniedException**:
 - operazione non permessa (es: comune non censito nel Gateway o Codice Istat del Comune vuoto)
- **RequestException**:
 - Se i parametri della ricerca inseriti non sono corretti:
 - "Il parametro Codice Istat ha un formato non valido"
 - "Il parametro Codice Fiscale ha un formato non valido"
 - Se manca il criterio di ricerca
 - "Criteri di ricerca non validi"
- **ANPRException**: errori e anomalie restituite da ANPR a fronte della ricerca effettuata

CONTENUTO DELLA RISPOSTA

Di seguito sono riportati i dati che compongono la risposta resa dal servizio ST001; se i valori della risposta sono pari a:

- **null**
- **stringa vuota**
- **LocalDate.MIN**

significa che tali dati, per la posizione anagrafica richiesta, non sono presenti in ANPR causa:

- Mancato inserimento del dato da parte del Comune (errore o dato non disponibile)
- Evento non avvenuto (quindi ovviamente privo dei dati)

Descrizione		Note	
ID Operazione ANPR			
ID Operazione ANPR		Numero assegnato da ANPR alla Richiesta	
ID ANPR			
ID ANPR		Codice Identificativo Univoco del Soggetto assegnato da ANPR	
Generalità			
Codice Fiscale	Codice Fiscale		
	Flag Validità Codice Fiscale		
	Descrizione Validità Codice Fiscale	Descrizione del Flag di Validità del Codice Fiscale	
	Validità Codice Fiscale	Data Validità Codice Fiscale - Formato aaaa-mm-gg	
Cognome			
Flag Senza Cognome		In caso di Valore "1" il Soggetto è anagraficamente privo di Cognome	
Nome			
Flag Senza Nome		In caso di Valore "1" il Soggetto è anagraficamente privo di Nome	
Sesso			
Data Nascita	Data di Nascita	Formato aaaa-mm-gg	
	Data di Nascita Senza Giorno	In caso di Valore "1" il Soggetto è anagraficamente privo del Giorno di Nascita (valore 00)	
	Data di Nascita Senza Giorno e Mese	In caso di Valore "1" il Soggetto è anagraficamente privo del Giorno e del Mese di Nascita (valori 00)	
Luogo Nascita	Luogo Eccezionale di Nascita		
	Comune	Comune Italiano di Nascita	
		Codice ISTAT Comune Italiano di Nascita	
		Sigla Provincia Comune Italiano di Nascita	
		Località Comune Italiano di Nascita	
	Località Estera	Località Estera di Nascita	
		Stato Estero di Nascita	
		Codice ISTAT Stato Estero di Nascita	
Provincia/Contea Estera di Nascita			
Flag Soggetto AIRE		Valori S=Si o N=No; in caso di Valore null si intende Soggetto NON AIRE	
Anno di Espatrio		Formato aaaa	
Scheda Soggetto Comune			
	Codice ISTAT Comune	Codice ISTAT Comune assegnatario dell'ID Scheda Soggetto Comune	
	ID Scheda Soggetto Comune	Codice Identificativo Univoco della Scheda Individuale del Soggetto assegnato dal Comune nel proprio archivio locale	
ID Scheda Soggetto ANPR		Numero assegnato da ANPR alla Scheda Individuale del Soggetto	
Data Decesso			
Data di Decesso		Formato aaaa-mm-gg – Presente solo se il Soggetto è Deceduto	
Cittadinanza 1			
Cittadinanza 1	Stato Estero della Cittadinanza 1		
	Codice ISTAT Stato Estero della Cittadinanza 1		
	Note sulla Cittadinanza 1		
	Data Validità della Cittadinanza 1	Formato aaaa-mm-gg	
Cittadinanza 2			

Vedi Cittadinanza sopra

ESEMPI DI INTEGRAZIONE

API Java

Si aggiunge al progetto la libreria:

- **steseigateway-1.0.0-jar-with-dependencies.jar**

O in alternativa le seguenti librerie:

- **steseigateway-1.0.0.jar**
- **jackson-core-2.12.1.jar**
- **jackson-databind-2.12.1.jar**
- **jackson-annotations-2.1.2.jar**

Si richiama nel seguente modo:

```
package main;
import stesei.gateway.*;
import java.io.IOException;
import java.time.LocalDate;
public class Test{
    public static void main(String[] args){
        TestST003();
    }
    public static void TestST003(){
        Client cl = new Client("http://84.240.190.236", "040007", "INIZIALE");
        RespST003 resp=null;
        try{
            String idOperatore = "user00001";
            int idUfficio = 20;

            //Ricerca per Codice Fiscale
            resp = cl.ST003(idOperatore, idUfficio, "040007", "RSSLGU90C24H501L", "Pratica N. 987654321");

            //Ricerca per IDANPR
            resp = cl.ST003_IdANPR(idOperatore, idUfficio, "040007", "TR76929XO", "Pratica N. 987654321");

            //Ricerca per Generalità
            Generalita generalita = new Generalita();
```



```
//Esempio Cittadino nato in Italia
generalita.nominativo.cognome = "ROSSI";
generalita.nominativo.nome = "LUIGI";
generalita.sesso = "M";
generalita.dataNascita.dataEvento = "1990-03-24";
generalita.luogoNascita.comune.nomeComune = "ROMA";
generalita.luogoNascita.comune.siglaProvincia = "RM";

//Esempio Cittadino nato all'Estero
generalita.nominativo.cognome = "DELGADO";
generalita.nominativo.nome = "BLANCA";
generalita.sesso = "F";
generalita.dataNascita.dataEvento = "1970-05-20";
generalita.luogoNascita.localita.descrizioneStato = "GUATEMALA";
generalita.luogoNascita.localita.descrizioneLocalita = "CITTÀ DEL GUATEMALA";

resp = cl.ST003(idOperatore, idUfficio, "040007", generalita, "Pratica N. 987654321");

}

catch (ConnectionException econn){
    String msg=econn.getMessage(); //errore di connessione al Gateway
    System.out.println(msg);
}
catch (ServerException eserver){
    String msg=eserver.getMessage(); //errore interno del server
    System.out.println(msg);
}
catch (AuthenticationException eauth){
    String msg=eauth.getMessage(); //utente e/o password errati
    System.out.println(msg);
}
catch (PermissionDeniedException edenied){
    String msg=edenied.getMessage(); //operazione non permessa (es: comune non disponibile)
    System.out.println(msg);
}
catch (RequestException erequest){
    String msg=erequest.getMessage(); //dati mancanti nella richiesta o richiesta vuota
    System.out.println(msg);
}
```

```
catch (ANPRException eanpr){
    String msg=eanpr.getMessage(); //errori, anomalie restituiti da ANPR
    System.out.println(msg);
}

// risposta
if (resp != null){
    String idOperazioneANPR=resp.getIdOperazioneANPR();
    String idANPR=resp.getIdANPR();
    String codiceFiscale=resp.getCodiceFiscale();
    String flagCodFiscVal=resp.getCodiceFiscaleValiditaFlag();
    String flagCodFiscDescr=resp.getCodiceFiscaleValiditaFlagDescrizione();
    String codiceFiscaleValidita=resp.getCodiceFiscaleValidita();
    LocalDate codiceFiscaleValiditaData=resp.getCodiceFiscaleValiditaAsDate();
    String cognome=resp.getCognome();
    String flagSenzaCognome=resp.getSenzaCognomeFlag();
    String nome=resp.getNome();
    String flagSenzaNome=resp.getSenzaNomeFlag();
    String sesso=resp.getSesso();
    String dataNascita=resp.getNascitaData();
    LocalDate dataNascitaData=resp.getNascitaDataAsDate();
    String flagSenzaGiorno=resp.getNascitaDataSenzaGiorno();
    String flagSenzaGiornoMese=resp.getNascitaDataSenzaGiornoMese();
    String nascitaLuogoEccezionale=resp.getNascitaLuogoEccezionale();
    String comuneNascita=resp.getNascitaComuneItaliano();
    String nascitaIT_Istat=resp.getNascitaComuneItalianoCodiceIstat();
    String nascitaProvincialeItaliana=resp.getNascitaProvincialeItaliana();
    String localita=resp.getNascitaComuneItalianoLocalita();
    String comuneNascitaEestero=resp.getNascitaComuneEestero();
    String statoNascita=resp.getNascitaStatoEestero();
    String nascitaEesteroIstat=resp.getNascitaStatoEesteroCodiceIstat();
    String nascitaProvinciaEestero=resp.getNascitaProvinciaEestero();
    String soggettoAIRE=resp.getSoggettoAIRE();
    String annoEspatrio=resp.getAnnoEspatrio();
    String idSoggettoComuneIstat=resp.getIdSchedaSoggettoComuneIstat();
    String idSoggettoComune=resp.getIdSchedaSoggettoComune();
}
```

```
String idSchedaSoggetto=resp.getIdSchedaSoggetto();
String dataDecesso=resp.getDataDecesso();
LocalDate dataDecessoData=resp.getDataDecessoAsDate();
String statoCittadinanza1=resp.getCittadinanza1Stato();
String istatCittadinanza1=resp.getCittadinanza1Istat();
String noteCittadinanza1=resp.getCittadinanza1Note();
String dataValiditaCittadinanza1=resp.getCittadinanza1DataValidita();
LocalDate dataValiditaCittadinanza1Data=resp.getCittadinanza1DataValiditaAsDate();
String statoCittadinanza2=resp.getCittadinanza2Stato();
String istatCittadinanza2=resp.getCittadinanza2Istat();
String noteCittadinanza2=resp.getCittadinanza2Note();
String dataValiditaCittadinanza2=resp.getCittadinanza2DataValidita();
LocalDate dataValiditaCittadinanza2Data=resp.getCittadinanza2DataValiditaAsDate();
    }
}
}
```

API .Net (C#)

Si aggiunge al progetto la libreria:

- **SteseiGateway.dll**

Si richiama nel seguente modo:

```
{
    class Program{
        static void Main(string[] args){
            TestST003();
        }
        static void TestST003(){
            Client cl = new Client("http://84.240.190.236", "040007", "INIZIALE");
            RespST003 resp = null;
            try{
                string idOperatore = "user00001";
                int idUfficio = 20;

                //Ricerca per Codice Fiscale
                resp = cl.ST003(idOperatore, idUfficio, "040007", "RSSLGU90C24H501L", "Pratica N. 987654321");

                //Ricerca per IDANPR
                resp = cl.ST003_IdANPR(idOperatore, idUfficio, "040007", "TR76929XO", "Pratica N. 987654321");

                //Ricerca per Generalità
                Generalita generalita = new Generalita();

                //Esempio Cittadino nato in Italia
                generalita.nominativo.cognome = "ROSSI";
                generalita.nominativo.nome = "LUIGI";
                generalita.sesso = "M";
                generalita.dataNascita.dataEvento = "1990-03-24";
                generalita.luogoNascita.comune.nomeComune = "ROMA";
                generalita.luogoNascita.comune.siglaProvincia = "RM";

                //Esempio Cittadino nato all'Estero
                generalita.nominativo.cognome = "DELGADO";
                generalita.nominativo.nome = "BLANCA";
                generalita.sesso = "F";
                generalita.dataNascita.dataEvento = "1970-05-20";
                generalita.luogoNascita.localita.descrizioneStato = "GUATEMALA";
                generalita.luogoNascita.localita.descrizioneLocalita = "CITTÀ DEL GUATEMALA";
            }
        }
    }
}
```

```
resp = cl.ST003(idOperatore, idUfficio, "040007", generalita, "Pratica N. 987654321");

}
catch (ConnectionException econn){
    string msg = econn.Message; //errore di connessione
}
catch (ServerException eserver){
    string msg = eserver.Message; //errore interno del server
}
catch (AuthenticationException eauth){
    string msg = eauth.Message; //utente e/o password errati
}
catch (PermissionDeniedException edenied){
    string msg = edenied.Message; //operazione non permessa (es: comune non disponibile)
}
catch (RequestException erequest){
    string msg = erequest.Message; //dati mancanti nella richiesta o richiesta vuota
}
catch (ANPRException eanpr){
    string msg = eanpr.Message; //errori, anomalie restituiti da ANPR
}

//risposta
if (resp != null){
    string idOperazioneANPR = resp.idOperazioneANPR;
    string idANPR = resp.idANPR;
    string codiceFiscale = resp.codiceFiscale;
    string flagCodFiscVal = resp.codiceFiscaleValiditaFlag;
    string flagCodFiscDescr = resp.codiceFiscaleValiditaFlagDescrizione;
    string codiceFiscaleValidita = resp.codiceFiscaleValidita;
    DateTime codiceFiscaleValiditaData = resp.codiceFiscaleValiditaAsDate();
}
```

```
string cognome = resp.cognome;
string flagSenzaCognome = resp.senzaCognomeFlag;
string nome = resp.nome;
string flagSenzaNome = resp.senzaNomeFlag;
string sesso = resp.sesso;
string dataNascita = resp.nascitaData;
DateTime dataNascitaData = resp.nascitaDataAsDate();
string flagSenzaGiorno = resp.nascitaDataSenzaGiorno;
string flagSenzaGiornoMese = resp.nascitaDataSenzaGiornoMese;
string nascitaLuogoEccezionale = resp.nascitaLuogoEccezionale;
string comuneNascita = resp.nascitaComuneItaliano;
string nascitaIT_Istat = resp.nascitaComuneItalianoCodiceIstat;
string nascitaProvincialeItaliana = resp.nascitaProvincialeItaliana;
string localita = resp.nascitaComuneItalianoLocalita;
string comuneNascitaEstero = resp.nascitaComuneEstero;
string statoNascita = resp.nascitaStatoEstero;
string nascitaEsteroIstat = resp.nascitaStatoEsteroCodiceIstat;
string nascitaProvinciaEstera = resp.nascitaProvinciaEstera;
string soggettoAIRE = resp.soggettoAIRE;
string annoEspatrio = resp.annoEspatrio;
string idSoggettoComuneIstat = resp.idSchedaSoggettoComuneIstat;
string idSoggettoComune = resp.idSchedaSoggettoComune;
string idSchedaSoggetto = resp.idSchedaSoggetto;
string dataDecesso = resp.dataDecesso;
DateTime dataDecessoData = resp.dataDecessoAsDate();
string statoCittadinanza1 = resp.cittadinanza1Stato;
string statoCittadinanza1 = resp.cittadinanza1Stato;
string istatCittadinanza1 = resp.cittadinanza1Istat;
string noteCittadinanza1 = resp.cittadinanza1Note;
string dataValiditaCittadinanza1 = resp.cittadinanza1DataValidita;
DateTime dataValiditaCittadinanza1Data = resp.cittadinanza1DataValiditaAsDate();
string statoCittadinanza2 = resp.cittadinanza2Stato;
string istatCittadinanza2 = resp.cittadinanza2Istat;
string noteCittadinanza2 = resp.cittadinanza2Note;
string dataValiditaCittadinanza2 = resp.cittadinanza2DataValidita;
DateTime dataValiditaCittadinanza2Data = resp.cittadinanza2DataValiditaAsDate();
```

}

}

}

}

API Javascript

```
let endpoint= "http://84.240.190.236/api/ST003";
```

```
//Ricerca per Codice Fiscale
```

```
var criteri={comunelstat: "040007", codiceFiscale: "RSSLGU90C24H501L"};
```

```
//Ricerca per IDANPR
```

```
var criteri={comunelstat: "040007", idANPR: "TR76929XO"};
```

```
//Ricerca per Generalità - Esempio Cittadino nato in Italia
```

```
var generalita = {  
  "nominativo": {  
    "nome": "LUIGI",  
    "cognome": "ROSSI",  
  },  
  "sesso": "M",  
  "dataNascita": {  
    "dataEvento": "1990-03-24",  
  },  
  "luogoNascita": {  
    "comune": {  
      "nomeComune": "ROMA",  
      "siglaProvincialstat": "RM",  
    }  
  }  
};
```

```
//Ricerca per Generalità - Esempio Cittadino nato all'Estero
```

```
var generalita = {  
  "nominativo": {  
    "nome": "BLANCA",  
    "cognome": "DELGADO",  
  },  
  "sesso": "F",  
  "dataNascita": {  
    "dataEvento": "1970-05-20",  
  },  
  "luogoNascita": {  
    "localita": {  
      "descrizioneLocalita": "CITTÀ DEL GUATEMALA",  
      "descrizioneStato": "GUATEMALA",  
    }  
  }  
};
```

```
var criteri={comuneIstat: "040007", generalita: generalita};  
var account={utente: "040007", password: "INIZIALE"};  
var restrizioni={idOperatore: "user00001", idUfficio: 20, motivoRichiesta: "test pratica"};  
var richiesta={credenzialiAccesso: account, restrizioniAccesso: restrizioni, criteriRicerca: criteri};
```

```
$.ajax({  
  type: "POST",  
  url: endpoint,  
  data: JSON.stringify(richiesta),  
  contentType: "application/json; charset=utf-8",  
  dataType: "json",  
  success: function (risposta){  
    showJson(risposta);  
  },  
  error: function (qXHR, textStatus, errorThrown){  
    alert("ERR");  
  }  
});  
  
let risposta={  
  "errore": {  
    "errore": false,  
    "tipoErrore": "",  
    "messaggio": ""  
  },  
  "response": {  
    "idOperazioneANPR": "58758039",  
    "idANPR": "TR76929XO",  
    "codiceFiscale": "RSSLGU90C24H501L",  
    "codiceFiscaleValiditaFlag": "1",  
    "codiceFiscaleValiditaFlagDescrizione": "VALIDATO",  
    "codiceFiscaleValidita": "2022-02-04",  
    "cognome": "ROSSI",  
    "senzaCognomeFlag": "",  
    "nome": "LUIGI",  
    "senzaNomeFlag": "",  
    "sesso": "M",  
    "nascitaData": "1990-03-24",  
    "nascitaDataSenzaGiorno": "",  
    "nascitaDataSenzaGiornoMese": ""
```



```
"nascitaLuogoEccezionale": "",  
"nascitaComuneItaliano": "ROMA",  
"nascitaComuneItalianoCodiceIstat": "058091",  
"nascitaProvinciaItaliana": "RM",  
"nascitaComuneItalianoLocalita": "",  
"nascitaComuneEstero": "",  
"nascitaStatoEstero": "",  
"nascitaStatoEsteroCodiceIstat": "",  
"nascitaProvinciaEstera": "",  
"soggettoAIRE": "N",  
"annoEspatrio": "",  
"idSchedaSoggettoComuneIstat": "",  
"idSchedaSoggettoComune": "",  
"idSchedaSoggetto": "93106839",  
"dataDecesso": "",  
"cittadinanza1Stato": "ITALIA",  
"cittadinanza1Istat": "100",  
"cittadinanza1Note": "",  
"cittadinanza1DataValidita": "1990-04-23",  
"cittadinanza2Stato": "",  
"cittadinanza2Istat": "",  
"cittadinanza2Note": "",  
"cittadinanza2DataValidita": ""  
}  
}
```

Valori tipoErrore

- **"Server Error"**: errori interni del server
- **"Authentication Error"**: errore di autenticazione (utente e/o password errati)
- **"Permission Error"**: operazione non permessa (esempio: Comune non censito nel Gateway o Codice ISTAT del Comune vuoto)
- **"Request Error"**:
 - Se i parametri della ricerca inseriti non sono corretti:
 - "Il parametro Codice Istat ha un formato non valido"
 - "Il parametro Codice Fiscale ha un formato non valido"
 - Se manca il criterio di ricerca
 - "Criteri di ricerca non validi"
- **"ANPR Error"**: errori e anomalie restituite da ANPR a fronte della ricerca effettuata

TABELLA UFFICI COMUNALI

Qui di seguito è riportata la tabella degli Uffici autorizzati all'utilizzo del

- **Indagor Service ST003 - Dati di Cittadinanza**

Nella richiesta è necessario riportare il numero corrispondente all'Ufficio che la inoltra.

1	Scuola e Pubblica Istruzione
2	Sociali/Sociosanitari – Welfare
5	Tributi
6	Cimiteri
11	Personale – Risorse Umane
20	Polizia Locale – Attività di Polizia Giudiziaria e Servizi della Centrale Operativa